U 盘杀毒专家-USBKiller 企业版使用手册

什么是 U 盘病毒?

U 盘病毒是一种新型的病毒,主要是通过 U 盘等移动设备传播的病毒。目前主要被发现的 U 盘病毒有: auto.exe 病毒、U 盘文件夹病毒、U 盘 exe 文件病毒、美女病毒等。

当病毒可以通过 U 盘(MP3、手机存储卡、移动硬盘)传播感染的时候,我们统称其为 U 盘病毒。当你把感染了这种病毒的 U 盘插进电脑,一旦打开 U 盘,电脑就会感染上病毒。同样,当你把没有病毒的 U 盘插进感染了 U 盘病毒电脑时,U 盘也会立刻感染上病毒。使的电脑和 u 盘交叉传播。一般病毒还会检测插入的 U 盘,并对其实行感染操作,导致一个新的病毒 U 盘的诞生。

由于 U 盘、移动硬盘等 USB 存储设备越来越广泛应用于在不同电脑之间数据传输,他们已 经成为各种病毒、木马重要的攻击和感染对象,成为新的病毒传播手段。

我已经安装了主流杀毒软件,还要安装 U 盘杀毒专家吗?

目前由于病毒种类繁多,一些主流的杀毒软件厂商不可能及时分析每一类型的病毒,所以造成正版杀毒软件无法查杀这些病毒,而 U 盘杀毒专家专注于 U 盘病毒的查杀,拥有完善的病毒举报机制,能及时收到病毒样本并进行分析,只要用户更新病毒库,即可保证免受 U 盘病毒的困扰。

USBKiller 开发团队成员均具有多年病毒分析经验,开发出具有自主知识产权 SuperClean 杀毒引擎,能高效清除上千种顽固 U 盘病毒,包括其它杀毒软件无法清除的病毒。软件曾在电脑报、计算机应用文摘、电脑爱好者等报刊杂志上被介绍及推广使用。软件在半年的时间里得到广泛网友的支持,在华军、天空、新浪等知名下载网站均达到了 30 万以上的下载量,在多特和绿色软件联盟均达到了惊人的 150 万以上下载量,如果没有大家的信任和支持,恐怕是很难做到的。

为什么要在学校机房安装 U 盘杀毒专家企业版?

① 企业机房机器感染频率高:

在企业单位里面,经常会使用 U 盘、移动硬盘、MP3、手机存储卡等移动存储设备。这些设备一方面方便了数据交换,另一方面往往会引起病毒的交叉感染: 如果有一台电脑中了 U 盘病毒,那么插进过这台电脑的移动存储设备都会感染上病毒,任何其他电脑使用这些移动存储设备同样会感染上病毒。

② 目前主流的杀毒软件均无法有效地解决 U 盘病毒的问题:

他们往往无法检测移动存储设备内的病毒,即使检测到病毒也无法完整清除它们,导致无法打开磁盘而不得不格式化磁盘,造成资料丢失。感染了 U 盘病毒 的电脑,需要把整个硬盘格式化后重装系统才能解决问题,往往花费大量的时间。

③ USBKiller 针对这个问题提供了一个有效的解决方案:

只要电脑上运行了 USBKiller,任何插进电脑里的存储设备都会预先经过 USBKiller 的扫描,100%保证阻止病毒通过 U 盘、移动硬盘、MP3、手机存储卡感染电脑。USBKiller 内置独创 SuperClean 高效 强力杀毒引擎,同样能有效清除电脑内部的各种 U 盘、auto 病毒,无须重装系统更不用格式化磁盘。

④ 企业版包含客户端和服务端更安全:

处于安全方面的考虑,企业单位机房内部往往不允许上网,那么 USBK iller 也就无法在线升级。企业版的出现可以很好地解决这个问题。服务端安装在 服务器上,可以通过在线升级或者离线升级两种方式升级软件和病毒库;客户端安装在学校所有其他所有的电脑上,通过局域网连接服务端升级,无需上网即可保证 病毒库是最新的。

欢迎使用U盘杀毒专家企业版

U 盘杀毒专家-USBKiller (原名为 U 盘病毒专杀工具),可以全面查杀 Auto.exe 病毒、U 盘 文件夹病毒、U 盘 exe 文件病毒、美女病毒等近1200种借由 U 盘等移动设备传输的 U 盘病毒。

主要功能:

- 高效查杀: 完全查杀文件夹、auto.exe 等千种 U 盘病毒,还 U 盘、电脑以干净的工作环境:
- 主动防御:自动检测并清除插入 U 盘内的病毒, 杜绝病毒通过 U 盘感染电脑;
- 解锁 U 盘:解除 U 盘锁定状态,解决拔出时"无法停止设备"的问题;
- 进程管理: 让你迅速辨别并终止系统中的可疑程序;
- 支持移动设备: 支持 U 盘、移动硬盘、手机内存卡、MP3、MP4等多种设备;
- 兼容软件:兼容其它杀毒软件,可配合使用;
- 支持系统: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

如何使用 U 盘杀毒专家企业版

下载与安装U盘杀毒专家企业版

- 1. 打开 U 盘杀毒专家中文官方网站: http://www.upanshadu.com
- 2. 点击导航栏中的"下载"




3. 选择"企业版",点击"下载免费试用"

U盘杀毒专家 - USBKiller企业版

这个版本适用于企业单位的公用机房,使用这个版本可以有效解决电脑、U盘交叉感染的问题。

企业版包含客户端和服务端:服务端安装在企业公用电脑的服务器上,可以通过在线升级或者离线升级两种方式升级软件和病毒库;客户端安装在企业单位的其他所有的电脑上,通过局域网连接服务端升级,无需上网即可保证病毒库是最新的。

支持系统: windows 2000/2003/XP/Vista/7



4. 使用解压缩工具,将 USBKiller qiyeban.rar 直接解压出来



- 5. 在服务器上安装 USBKiller_qiyeban_server.exe
- 6. 在客服端安装 USBKiller qiyenban client.exe

如何设置服务端与客户端?

服务端设置:



1. 服务器端口设置

默认设置为80,可以点击80设置为其他端口,客户端的端口设置应和服务端的保持一致。

2. 客户端管理

当客户端更换新电脑时,需要把旧的客户端标识号从服务端中删掉。首先将旧客户端的 标识号记录下来,然后在服务端中输入该标识号,点击删除即可,当新的客户端连接上 服务端,其标识号将会被服务端自动记录下来,无需手动添加。

3. 开启服务

端口设置完毕后,即可点击开启服务,客户端此时可通过服务端更新软件和病毒库。

4. 更新服务端

可通过两种方式升级服务端:

- 1. 在线升级: 可通过互联网更新服务端, 升级前必须确保已经接入互联网;
- 离线升级:通过离线升级包更新服务端,首先下载离线升级包文件,然后解压升级包, 点击 离线升级,选择解压路径即可完成升级。

离线升级包下载地址: http://www.easysofts.com.cn/down/USBKillerOffUpdate.rar

客户端设置:

免疫∪盘病毒	升级设置
扫描病毒	□ 开启自动升级 每次启动都会自动检测是否存在更新文件
修复系统	
∪盘工具	网络参数设置 本机标识号: Bessess (Bets)
进程管理	服务器IP地址: 0 0 0 0
报告病毒	服务器端口: 80
网络设置	
关于	测试网络 保存设置
助 官方网站	

建议勾选 "开启自动升级" 项,客户端每次启动前都会检测是否需要更新;

服务器 IP 地址输入服务端显示的 IP 地址即可,端口设置和服务端保持一致。输入完毕后点击测试,测试成功即可保存设置,若测试失败,请检测网络连接情况。

客户端如何查杀 U 盘病毒?

功能说明:可以对内存、本地硬盘以及移动存储设备进行扫描,并将扫描后的病毒清除干净。

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"扫描病毒";

步骤二:右侧工具栏如下图,选择需要免疫的磁盘:



步骤三:选择好后,点击"开始扫描"。

这样,只需等待近一分钟,就可以完全扫描并将扫描到的病毒清除干净。

如果扫描到一半的时候,想停止扫描,此时只需要点击由原先"开始扫描"变成的"停止扫描" 按钮就可以了。

客户端如何主动防御 U 盘病毒?

功能说明: 客户端进行免疫,阻止 Autorun 等 U 盘病毒运行,防止病毒的交叉感染。

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"免疫 U 盘病毒";

步骤二:右侧工具栏如下图,选择需要免疫的磁盘:



步骤三:设置好后,点击"开始免疫"。 如果想取消免疫,直接点击"取消免疫"就可以了。

客户端如何修复被损坏的配置?

功能说明:可以修复由于病毒感染造成的损害以及不正确的配置。

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"修复系统";

步骤二:右侧工具栏如下图,选择需要免修复的选项;

免疫リ盘病毒	□修复Exe文件关联
	□修复Txt文件关联
扫描病毒	□ 修复无法显示文件夹选项
53.7545552516FF	□ 修复无法打开注册表工具
修复系统	□ 修复无法双击打开磁盘
V盘工具	□ 修复无法进入安全模式
	□ 修复无法打开任务管理器
讲程管理	□修复无法安装运行杀毒软件
AL 11 11 12 1	□ 恢复V盘里面的文件 □ 修复Host文件解决无法打开网页
报告病毒	□修复无法显示隐藏文件及文件夹
网络设置	
关于	全选 全否 开始修复

步骤三:选择好后,点击"开始扫修复。这样,就可以完全修复受损的配置了。

客户端如何解锁 U 盘?

功能说明: 可以使用 U 盘工具解锁 U 盘,还可以进行安全设置,防止他人使用 USB 存储设备 盗取资料。

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"U盘工具";

步骤二:右侧工具栏如下图,点击图中的"立即解锁";

解锁U盘



拔出V盘时,出现"无法按期删除硬件"的情况。解锁功能可以 解除V盘的锁定状态,安全退出,防止损坏V盘。

提示:解锁U盘将会关闭某些程序,请先保存好编辑中的资料。

立刻解锁

这样,就可以将出现"无法安全删除硬件"的 U 盘解锁,防止损坏 U 盘。

USB 安全设置:

功能说明:可以防止其他人使用 USB 存储设备盗取资料

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"U盘工具";

步骤二:右侧工具栏如下图,根据自己的情况选择;

安全设置

该功能可防止他人使用USB存储设备盗取资料及泄密

- 禁止使用任何USB存储设备

应用设置

步骤三:选择好后,点击"应用设置"。 提示"保存设置成功"后,就说明已经成功设置好了。


客户端如何对进程进行管理?

功能说明:可以直接管理进程,及时关闭不安全进程。

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"进程管理";

步骤二:右侧工具栏如下图,选择需要免终止的进程或是信任未知的进程;



查询进程: 当不清楚这个进程是否安全,可以点击"查询进程",会直接在网络上搜索相关信息,帮助您判断此进程的信息。

信任未知进程: 当确认某个未知进程是安全的时候,我们可以选中它,然后点击"信任未知进程",以后此进程的状态就会自动变更为信任进程。

终止进程: 当发现有不想运行的进程或是不安全的进程,直接选择,然后点击"终止进程",直接将此进程结束掉。

客户端如何报告病毒?

功能说明: 当发现有不能清楚的病毒时,请将病毒上传给我们,我们会尽快对病毒进行分析并及时更新病毒数据库。请在提交后的48小时内更新病毒数据库。

操作步骤:

步骤一:点击左侧工具栏"报告病毒";

步骤二:右侧工具栏如下图:

免疫リ盘病毒	提交无法清除的病毒 我们会尽快对病毒进行分析并更新病毒库,请在48小时内更新 病毒库,再次扫描洁除病毒。	
扫描病毒		
修复系统	可疑病毒文件列表	白土松湖
V盘工具		自动检测
进程管理		手动添加
报告病毒		提交文件
(TANKEN TO S)		
网络设置		
关于		
帮助 官方网站		

自动检测: 由 U 盘杀毒专家自动检测电脑、内存以及移动存储设备,检测到可疑病毒文件直接列到列表里面:

手动添加: 直接将本地的可以文件添加到列表里面,我们建议您将文件先压缩为 **ZIP** 或是 RAR 格式然后上传;

步骤三:添加好可疑文件后,直接点击"提交文件"

这样,不能清除的病毒就提交到我们的技术部门。请在48小时内尽快更新数据库。

常见问题列表

Q:如何找到机器码?

A:运行 USBKiller,点击注册按钮就可以看到机器码了。

Q:什么是机器码?有什么作用?

A:机器码一般根据电脑硬件信息产生的,您在购买正版的 U 盘杀毒专家,我们提供注册码是与您的机器码是一一对应的。如果您硬件出现改变,会引起机器码的改变,从而导致了注册码失效的情况,请直接与我们联系,提供您的购买邮箱、订单号、原先的机器码以及新的机器码,我们会立即帮您解决,保证您能在最短时间能够重新注册。

O:什么是 U 盘病毒?

A:U盘病毒是一种新型的病毒,主要是通过 U盘等移动设备传播的病毒。目前主要被发现的 U盘病毒有:auto.exe 病毒、U盘文件夹病毒、U盘 exe 文件病毒、美女病毒等。 U盘 病毒存在于 U盘中,可以传播给电脑,中毒的电脑同样可以将 U盘病毒传播给 U盘,使的电脑和 u盘交叉传播。一般病毒还会检测插入的 U盘,并对其实行感染操作,导致一个新的病毒 U盘的诞生。这种情况在学校和公司尤为明显。 一般情况下,U盘病毒伪装成系统文件自动隐藏,或是伪装为其他的文件存在,还会藏于系统文件夹中,运用 Window 的漏洞,隐藏文件夹等。

0:我已经安装了其他正版的杀毒软件,还需要安装 U 盘杀毒专家吗?

A:U 盘病毒属于一种新型病毒,伴随着 U 盘的普及而迅速发展。目前由于病毒种类繁多,杀毒软件厂商不可能及时分析每一类型的病毒,所以造成正版杀毒软件无法查杀这些病毒,而 USBKiller 专注于 U 盘病毒的查杀,拥有完善的病毒举报机制,能及时收到病毒样本并进行分析,只要用户更新病毒库,即可保证免受 U 盘病毒的困扰。

Q:为什么我的正版杀毒软件杀不了 U 盘病毒? 为什么重新安装系统还是有病毒?

A: 因为 U 盘病毒已经感染其它的磁盘,当你装完系统打开其它磁盘,系统将会再次感染病毒。一般的做法是把整个磁盘格式化再重装系统,但这样会造成所有资料的丢失,并不是理想的解决方法。USBK iller 的出现可以从根本上解决这个问题,独创的 SuperClean 杀毒引擎一分钟内清除上百种 U 盘病毒,简单、快捷、高效!

O:如何制作防毒 U 盘?

A:首先将 U 盘插入电脑, 然后启动 USBKiller, 点击 免疫 U 盘 , 确保 免疫磁盘 以及 移动闪盘 已经被选上,点击 开始免疫,看见弹出免疫成功的对话框即可。

Q:为什么格式化 U 盘之后还是有病毒?

A: 因为此时你的电脑已经中毒,即使格式化 U 盘,病毒也会自动在 U 盘内生成病毒。可以使用 USBKiller 查杀内存中的病毒。

Q:注册之后还是杀不了病毒怎么办?

A:你可以点击软件左侧的 病毒上报 按钮,按照提示把病毒发送给我们分析,我们会及时分析病毒,你只需更新病毒库即可查杀病毒。

Q:为什么双击打不开磁盘?

A:因为还没有完全清理干净病毒,尚有残余文件留在盘内,可以使用 USBKiller 扫描本地磁盘解决这个问题。

Q:USBKiller 的主动防御有什么作用?

A: 当你插入有毒的 U 盘时候,一旦打开该 U 盘你的电脑将会中毒,而 USBK iller 可以实时 检测插入电脑的 U 盘,一旦发现病毒,立刻提示用户清除。

Q: 为什么总是无法安全删除 U 盘?

A: 由于某些 U 盘内的文件尚未关闭,请点击 USBK iller 的托盘图标,在弹出的菜单中选择解锁 U 盘,然后再安全删除 U 盘即可。

联系我们

购买地址:

http://www.upanshadu.com/goumail.html

技术支持:

http://www.upanshadu.com/lianxiwomen.html